

## REPORT



Durchgeführt und ausgewertet durch ein deutsches zertifiziertes dermatologisch-kosmetisches Forschungsinstitut.

Unter Bezugnahme auf unseren Forschungsauftrag 234/11/18 vom 29.11.2018 sowie unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 27.11.2018 erstatten wir Ihnen nachfolgend ein Gutachten über einen Anwendungs- und Verträglichkeitstest des Prüfpräparates

### Glow-Up Gesichts- und Körperlotion.

Die Prüfung fand an 25 freiwilligen Probanden (20 Frauen und 5 Männer) über einen Zeitraum von 8 Wochen statt. Alle Probanden wiesen einen zur Akne neigenden Hauttyp auf.

Vor Anwendung des Prüfpräparates sollte eine Gesichtereinigung mit dem Produkt »Facial Tonic« durchgeführt werden, das allen Probanden vorab zur Verfügung gestellt wurde. Zur Pflege der Haut wurde das Prüfpräparat »Glow-Up Gesichts- und Körperlotion« im Gesicht sowie zusätzlich an betroffenen Körperstellen angewandt. Die Anwendung erfolgte jeweils 2mal täglich nach der entsprechenden Hautreinigung.

Alle Probanden wurden angewiesen, ausschließlich das ihnen zur Verfügung gestellte Prüfpräparat für die Hautpflege sowie für die Hautreinigung zuvor das »Facial Tonic« zu verwenden.

Darüber hinaus wurden alle Probanden über Ziel und Umfang der Prüfung eingehend informiert und haben hierzu ihr schriftliches Einverständnis erklärt.

#### **Das Probandenkollektiv setzte sich wie folgt zusammen:**

25 Probanden im Alter zwischen 18 und 41 Jahren mit einem Altersdurchschnitt von 27,0 Jahren.

<b>Dauer der Anwendung:</b>	8 Wochen
<b>Lokalisation:</b>	Gesicht/Körper
<b>Häufigkeit der Anwendung:</b>	2mal täglich

<b>Hauttyp:</b>	fettige Haut	4 Probanden
	Mischhaut	14 Probanden
	normale Haut	2 Probanden
	trockene Haut	5 Probanden

*davon*

empfindlich	18 Probanden
atopisch	2 Probanden
atopisch + empfindlich	3 Probanden

<b>Altersgruppe:</b>	bis 20 Jahre	6 Probanden
	21 bis 30 Jahre	12 Probanden
	31 bis 40 Jahre	6 Probanden
	41 bis 50 Jahre	1 Proband

**Folgende Bewertungen wurden von den teilnehmenden Probanden und Probandinnen für das Prüfpräparat »Glow-Up Gesichts- und Körperlotion« abgegeben:**

<b>Farbe:</b>	sehr gut	8 Probanden	= 32,00 %	Σ 64,00 %
	gut	8 Probanden	= 32,00 %	
	befriedigend	5 Probanden		
	ausreichend	3 Probanden		
	mangelhaft	1 Proband		
	ungenügend	0 Probanden		

Ø 2,28

<b>Duft:</b>	sehr gut	4 Probanden	= 16,00 %	Σ 56,00 %
	gut	10 Probanden	= 40,00 %	
	befriedigend	8 Probanden		
	ausreichend	1 Proband		
	mangelhaft	1 Proband		
	ungenügend	1 Proband		

Ø 2,56

<b>Konsistenz:</b>	sehr gut	6 Probanden	= 24,00 %	Σ 88,00 %
	gut	16 Probanden	= 64,00 %	
	befriedigend	2 Probanden		
	ausreichend	1 Proband		
	mangelhaft	0 Probanden		
	ungenügend	0 Probanden		

Ø 1,96

<b>Verbrauch:</b>	sehr gut	15 Probanden	= 60,00 %	Σ 92,00 %
	gut	8 Probanden	= 32,00 %	
	befriedigend	1 Proband		
	ausreichend	1 Proband		
	mangelhaft	0 Probanden		
	ungenügend	0 Probanden		

Ø 1,56

<b>Verteilbarkeit:</b>	sehr gut	13 Probanden	= 52,00 %	Σ 84,00 %
	gut	8 Probanden	= 32,00 %	
	befriedigend	3 Probanden		
	ausreichend	0 Probanden		
	mangelhaft	0 Probanden		
	ungenügend	1 Proband		

Ø 1,80

<b>Einziehvermögen:</b>	sehr gut	7 Probanden	= 28,00 %	Σ 60,00 %
	gut	8 Probanden	= 32,00 %	
	befriedigend	7 Probanden		
	ausreichend	1 Proband		
	mangelhaft	1 Proband		
	ungenügend	1 Proband		

Ø 2,40

<b>Hautgefühl:</b>	sehr gut	3 Probanden	= 12,00 %	∑ 52,00 %
	gut	10 Probanden	= 40,00 %	
	befriedigend	11 Probanden		
	ausreichend	0 Probanden		
	mangelhaft	0 Probanden		
	ungenügend	1 Proband		
Ø 2,52				
<b>Keine Klebrigkeit der Haut:</b>				
	sehr gut	1 Proband	= 4,00 %	∑ 44,00 %
	gut	10 Probanden	= 40,00 %	
	befriedigend	7 Probanden		
	ausreichend	2 Probanden		
	mangelhaft	3 Probanden		
	ungenügend	2 Probanden		
Ø 3,16				
<b>Kein Film auf der Haut:</b>				
	sehr gut	1 Proband	= 4,00 %	∑ 60,00 %
	gut	14 Probanden	= 56,00 %	
	befriedigend	8 Probanden		
	ausreichend	0 Probanden		
	mangelhaft	1 Proband		
	ungenügend	1 Proband		
Ø 2,64				
<b>Pflegend:</b>				
	sehr gut	3 Probanden	= 12,00 %	∑ 64,00 %
	gut	13 Probanden	= 52,00 %	
	befriedigend	7 Probanden		
	ausreichend	0 Probanden		
	mangelhaft	1 Proband		
	ungenügend	1 Proband		
Ø 2,52				

<b>Hautschonend:</b>	sehr gut	4 Probanden	= 16,00 %	$\sum$ 64,00 %
	gut	12 Probanden	= 48,00 %	
	befriedigend	6 Probanden		
	ausreichend	1 Proband		
	mangelhaft	1 Proband		
	ungenügend	1 Proband		
Ø 2,52				
<b>Hautberuhigend:</b>	sehr gut	5 Probanden	= 20,00 %	$\sum$ 64,00 %
	gut	11 Probanden	= 44,00 %	
	befriedigend	5 Probanden		
	ausreichend	2 Probanden		
	mangelhaft	1 Proband		
	ungenügend	1 Proband		
Ø 2,52				
<b>Trocknet die Haut nicht aus:</b>				
	sehr gut	5 Probanden	= 20,00 %	$\sum$ 68,00 %
	gut	12 Probanden	= 48,00 %	
	befriedigend	3 Probanden		
	ausreichend	3 Probanden		
	mangelhaft	2 Probanden		
	ungenügend	0 Probanden		
Ø 2,48				
<b>Wirksamkeit:</b>	sehr gut	4 Probanden	= 16,00 %	$\sum$ 60,00 %
	gut	11 Probanden	= 44,00 %	
	befriedigend	5 Probanden		
	ausreichend	4 Probanden		
	mangelhaft	0 Probanden		
	ungenügend	1 Proband		
Ø 2,60				

**Mitesser werden reduziert:**

sehr gut	1 Proband	= 4,00 %	
gut	12 Probanden	= 48,00 %	∑ 52,00 %
befriedigend	7 Probanden		
ausreichend	4 Probanden		
mangelhaft	0 Probanden		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,84

**Pickel und Entzündungen werden reduziert:**

sehr gut	2 Probanden	= 8,00 %	
gut	11 Probanden	= 44,00 %	∑ 52,00 %
befriedigend	6 Probanden		
ausreichend	3 Probanden		
mangelhaft	2 Probanden		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,88

**Wirkt effektiv gegen Hautunreinheiten:**

sehr gut	4 Probanden	= 16,00 %	
gut	11 Probanden	= 44,00 %	∑ 60,00 %
befriedigend	5 Probanden		
ausreichend	3 Probanden		
mangelhaft	1 Proband		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,64

**Reduziert die Hautfettigkeit:**

sehr gut	6 Probanden	= 24,00 %	
gut	8 Probanden	= 32,00 %	∑ 56,00 %
befriedigend	8 Probanden		
ausreichend	2 Probanden		
mangelhaft	0 Probanden		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,52

**Reduziert Rötung der Pickel:**

sehr gut	3 Probanden	= 12,00 %	
gut	10 Probanden	= 40,00 %	∑ 52,00 %
befriedigend	6 Probanden		
ausreichend	3 Probanden		
mangelhaft	2 Probanden		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,84

**Verfeinert die Poren:**

sehr gut	1 Proband	= 4,00 %	
gut	12 Probanden	= 48,00 %	∑ 52,00 %
befriedigend	7 Probanden		
ausreichend	4 Probanden		
mangelhaft	0 Probanden		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,84

**Hautbild verbessert sich:**

sehr gut	2 Probanden	= 8,00 %	
gut	14 Probanden	= 56,00 %	∑ 64,00 %
befriedigend	2 Probanden		
ausreichend	6 Probanden		
mangelhaft	0 Probanden		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,72

**Sichtbar reinere Haut:**

sehr gut	2 Probanden	= 8,00 %	
gut	9 Probanden	= 36,00 %	∑ 44,00 %
befriedigend	8 Probanden		
ausreichend	5 Probanden		
mangelhaft	0 Probanden		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,92



<b>Ebenmäßiger Teint:</b>	sehr gut	2 Probanden	= 8,00 %	∑ 52,00 %
	gut	11 Probanden	= 44,00 %	
	befriedigend	8 Probanden		
	ausreichend	3 Probanden		
	mangelhaft	0 Probanden		
	ungenügend	1 Proband		

Ø 2,72

**Beugt neuen Unreinheiten und Pickeln vor:**

sehr gut	1 Proband	= 4,00 %	∑ 48,00 %
gut	11 Probanden	= 44,00 %	
befriedigend	7 Probanden		
ausreichend	4 Probanden		
mangelhaft	1 Proband		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,96

**Wirkt auch an anderen Körperstellen:**

sehr gut	4 Probanden	= 16,00 %	∑ 52,00 %
gut	9 Probanden	= 36,00 %	
befriedigend	7 Probanden		
ausreichend	4 Probanden		
mangelhaft	0 Probanden		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,72

**Anwendbar unter Make-Up:**

sehr gut	8 Probanden	= 42,10	∑ 78,90 %
gut	7 Probanden	= 36,80	
befriedigend	0 Probanden		
ausreichend	1 Proband		
mangelhaft	3 Probanden		
ungenügend	0 Probanden		
keine Bewertung	6 Probanden		

Ø 1,64

<b>Feuchtigkeitsspendend:</b>	sehr gut	9 Probanden	= 36,00 %	Σ 72,00 %
	gut	9 Probanden	= 36,00 %	
	befriedigend	4 Probanden		
	ausreichend	1 Proband		
	mangelhaft	2 Probanden		
	ungenügend	0 Probanden		

Ø 2,20

**Wirksamkeit des vorbereitenden Tonics:**

sehr gut	9 Probanden	= 36,00 %	Σ 80,00 %
gut	11 Probanden	= 44,00 %	
befriedigend	5 Probanden		
ausreichend	0 Probanden		
mangelhaft	0 Probanden		
ungenügend	0 Probanden		

Ø 1,96

**Verträglichkeit:**

sehr gut	9 Probanden	= 36,00 %	Σ 64,00 %
gut	7 Probanden	= 28,00 %	
befriedigend	7 Probanden		
ausreichend	1 Proband		
mangelhaft	0 Probanden		
ungenügend	1 Proband		

Ø 2,24

**Verträglichkeit des vorbereitenden Tonics:**

sehr gut	14 Probanden	= 56,00 %	Σ 92,00 %
gut	9 Probanden	= 36,00 %	
befriedigend	2 Probanden		
ausreichend	0 Probanden		
mangelhaft	0 Probanden		
ungenügend	0 Probanden		

Ø 1,60

<b>Verpackung:</b>	sehr gut	14 Probanden	= 56,00 %	$\Sigma$ 92,00 %
	gut	9 Probanden	= 36,00 %	
	befriedigend	0 Probanden		
	ausreichend	1 Proband		
	mangelhaft	0 Probanden		
	ungenügend	1 Proband		
$\emptyset$ 1,76				
<b>Dosierbarkeit:</b>	sehr gut	13 Probanden	= 52,00 %	$\Sigma$ 76,00 %
	gut	6 Probanden	= 24,00 %	
	befriedigend	6 Probanden		
	ausreichend	0 Probanden		
	mangelhaft	0 Probanden		
	ungenügend	0 Probanden		
$\emptyset$ 1,80				
<b>Entnahmekomfort:</b>	sehr gut	13 Probanden	= 52,00 %	$\Sigma$ 80,00 %
	gut	7 Probanden	= 28,00 %	
	befriedigend	3 Probanden		
	ausreichend	1 Proband		
	mangelhaft	1 Proband		
	ungenügend	0 Probanden		
$\emptyset$ 1,88				
<b>Gesamtbewertung:</b>	sehr gut	1 Proband		
	gut	16 Probanden		
	befriedigend	3 Probanden		
	ausreichend	4 Probanden		
	mangelhaft	0 Probanden		
	ungenügend	1 Proband		

**Nebenwirkungen:**

Es zeigten sich bei 1 der 25 teilnehmenden Probanden Nebenwirkungen in Form von Brennen, Pickelbildung, Rötungen, Schuppung und Spannungsgefühl der Haut. Die Reaktionen wurden in der Regel als Mittel bezeichnet und führten jedoch nicht zum vorzeitigen Abbruch der Prüfung.

Eine detaillierte Darstellung der vorliegenden Nebenwirkungen ist dem Gutachten als Anlage beigefügt.

**Sonstige Bemerkungen zum Produkt:**

Prob. Nr. 1743: Farbe des Produktes ist nicht schön.

Prob. Nr. 2310: Ich würde das Produkt empfehlen und kaufen.

Prob. Nr. 3656: Während des Testzeitraums konnte ich den Effekt, den das Produkt erzielen sollte, leider nicht bestätigen.

Prob. Nr. 3747: Das Hautbild hat sich am Ende nicht wirklich verbessert. Am Anfang der Testzeit hat die Akne stark zugenommen. Dies zog sich über einen längeren Zeitraum und ist erst nach 2 Wochen etwas besser geworden. Es gab aber immer wieder Testphasen, wo sich das Hautbild wieder verschlechtert hat. Eine eindeutige Verbesserung ist nicht eingetroffen.

Prob. Nr. 4039: Ich kam mit dem Produkt leider gar nicht zurecht. Meine Haut war sehr fettig und klebrig.

Prob. Nr. 4111: Schlecht dosierbar, läuft schnell aus.

Prob. Nr. 4510: Die Behandlung von Unreinheiten war gut. Allerdings dauerte der Eintritt der Wirkung mindestens 3 Wochen. Nebenwirkungen (hier unter Sonstiges aufgeführt), die bei mir leider aufgetreten sind seit der Behandlung nennt man periorale Dermatitis.

Prob. Nr. 4548: Die Anwendung der Lotion führt besonders zu Beginn zu extremen Ausbrüchen von Unreinheiten an eher untypischen Stellen. Außerdem reizt und trocknet sie die Haut sehr aus, was zusätzlich zu erhöhter Anfälligkeit für Entzündungen führt.

Prob. Nr. 4656: Etwas stechender Geruch des Teebaumöls.

## BEURTEILUNG DER VERTRÄGLICHKEIT

## BEURTEILUNG DER VERTRÄGLICHKEIT: DETAILS

### A. Nebenwirkungen:

Anzahl der Probanden:	25 (20w / 5m)	
Probanden mit Nebenwirkungen:	1 (1w / 0m)	4.00 %

### B. Pathogenese der Nebenwirkungen:

Bezeichnung	Anzahl Probanden	Anteil in %
nicht einzuordnen	1	100.00 %

### C.1 Stärke der Nebenwirkungen:

Bezeichnung	Anzahl Probanden	Summe der Stärke	durchschn. Stärke
Brennen	1	2	2.00
Pickel	1	3	3.00
Rötungen	1	3	3.00
Schuppung	1	3	3.00
Sonstiges	1	4	4.00
Spannung	1	3	3.00

### D. Nebenwirkungen der Probanden:

Proband-ID: 4510

Bereich	Bezeichnung	Dauer	Häufigkeit	Stärke
Haut	Brennen	halbe Stunde	oft	leicht
	Die Nebenwirkung trat vom 4. Tag bis zum 56. Tag auf.			
Haut	Pickel	Tage	oft	mittel
	Die Nebenwirkung trat vom 4. Tag bis zum 49. Tag auf.			
Haut	Rötungen	Tage	sehr oft	mittel
	Die Nebenwirkung trat vom 4. Tag bis zum 56. Tag auf.			
Haut	Schuppung	Tage	oft	mittel
	Die Nebenwirkung trat vom 4. Tag bis zum 21. Tag auf.			
Haut	Sonstiges	gesamte Zeit	immer	stark
	Die Nebenwirkung trat vom 28. Tag bis zum 56. Tag auf.			
Haut	Spannung	Stunde	oft	mittel
	Die Nebenwirkung trat vom 4. Tag bis zum 28. Tag gelegentlich auf.			

**BEURTEILUNG DER VERTRÄGLICHKEIT: ÜBERSICHT**

Produkt: Glow-Up Gesichts- u. Körperlotion

Kunde: Good Feeling Products GmbH

**E.2 Beurteilung der Verträglichkeit (Bereich: Haut)**

Nebenwirkung	Abbruch		Minuten	halbe Stunde	Stunde	Tage	gesamte Zeit	sehr selten	selten	oft	sehr oft	immer	sehr leicht	leicht	mittel	stark	sehr stark
	Ja	Nein															
Brennen	24	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Juckreiz	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pickel	24	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Rötungen	24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Schuppung	24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Schwellung	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	24	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Spannung	24	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

**Kosmetische Gesamtbewertung:**

Mit einer Gesamtbewertung von 2,4 zeichnete sich das Prüfpräparat »Glow-Up Gesichts- und Körperlotion« durch eine gute bis zufriedenstellende Akzeptanz bei den Probanden aus.

Zunächst wurden die galenischen Parameter wie Farbe und Duft mit Wertungen von 2,2 bzw. 2,5 bedacht. Gelobt wurde die Konsistenz mit 1,9. Ebenfalls wurden der Verbrauch und die Verteilbarkeit des Produktes positiv mit 1,5 bzw. 1,8 bewertet. Das Einziehvermögen fand eine Wertung von 2,4.

**Zusätzlich in die Prüfung aufgenommene Parameter fanden folgende Bewertungen:**

Hautgefühl	= 2,5
keine Klebrigkeit der Haut	= 3,1
kein Film auf der Haut	= 2,6
pfliegend	= 2,4
hautschonend	= 2,4
hautberuhigend	= 2,4
trocknet die Haut nicht aus	= 2,4
Wirksamkeit	= 2,5
Mitesser werden reduziert	= 2,7
Pickel und Entzündungen werden reduziert	= 2,8
wirkt effektiv gegen Hautunreinheiten	= 2,6
reduziert Hautfettigkeit	= 2,4
reduziert Rötung der Pickel	= 2,8
verfeinert die Poren	= 2,7
Hautbild verbessert sich	= 2,6
sichtbar reinere Haut	= 2,8
ebenmäßiger Teint	= 2,6
beugt Unreinheiten und Pickeln vor	= 2,8
wirkt auch an anderen Körperstellen	= 2,6
anwendbar unter Make-Up	= 2,2
feuchtigkeitsspendend	= 2,1
Wirksamkeit des vorbereitenden Tonics	= 1,8



Die Verträglichkeit fand mit 2,2 eine positive Wertung, ebenfalls wurde die Verträglichkeit des vorbereitenden Tonics mit 1,5 positiv bewertet. Nebenwirkungen in Form von verschiedenen Unverträglichkeiten waren lediglich bei 1 Probanden aufgetreten, die jedoch nicht zum vorzeitigen Abbruch der Prüfung führten.

Verpackung, Dosierbarkeit und Entnahmekomfort fanden Wertungen zwischen 1,7 und 1,8.

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass es sich bei dem Prüfpräparat »Glow-Up Gesichts- und Körperlotion« um ein gut verträgliches Hautpflegeprodukt handelt, das sich durch eine gute bis zufriedenstellende Wirksamkeit auszeichnete.

Als Anlage übersenden wir Ihnen die statistische Auswertung des Anwendungs- und Verträglichkeitstestes sowie ein graphisches Akzeptanzprofil. Außerdem ist eine graphische Dokumentation aller Parameter dargestellt, die von den Probandinnen mit gut oder sehr gut bewertet wurden.


STATISTISCHE AUSWERTUNG  
GRAPHISCHES AKZEPTANZPROFIL

## STATISTISCHE AUSWERTUNG

Projekt-Nr.	234-11-18_AT
Produkt	Glow-Up Gesichts- u. Körperlotion
Firma	Good Feeling Products GmbH
Gesamtanzahl der Probanden	25 (20w / 5m)
Anzahl ausgewerteter Probanden	25 (20w / 5m)
Mittleres Alter	27.00
Mittlere Anwendungsdauer	8 Wochen

Bewertungskriterium	Arithm. Mittel	Std.abw.	Minimum	Maximum	Median
Farbe	2.24	1.16	1.00	5.00	2.00
Duft	2.52	1.19	1.00	6.00	2.00
Konsistenz	1.92	0.70	1.00	4.00	2.00
Verbrauch	1.52	0.77	1.00	4.00	1.00
Verteilbarkeit	1.76	1.13	1.00	6.00	1.00
Einziehvermögen	2.36	1.29	1.00	6.00	2.00
Hautgefühl	2.48	1.00	1.00	6.00	2.00
Keine Klebrigkeit der Haut	3.08	1.38	1.00	6.00	3.00
Kein Film auf der Haut	2.56	1.04	1.00	6.00	2.00
Pflegend	2.44	1.12	1.00	6.00	2.00
Hautschonend	2.44	1.19	1.00	6.00	2.00
Hautberuhigend	2.44	1.26	1.00	6.00	2.00
Trocknet die Haut nicht aus	2.40	1.19	1.00	5.00	2.00
Wirksamkeit	2.52	1.19	1.00	6.00	2.00
Mitesser werden reduziert	2.72	1.06	1.00	6.00	2.00
Pickel und Entzündungen werden reduziert	2.80	1.26	1.00	6.00	2.00
Wirkt effektiv gegen Hautunreinheiten	2.56	1.26	1.00	6.00	2.00
Reduziert die Hautfettigkeit	2.40	1.19	1.00	6.00	2.00
Reduziert Rötung der Pickel	2.76	1.30	1.00	6.00	2.00
Verfeinert die Poren	2.72	1.06	1.00	6.00	2.00
Hautbild verbessert sich	2.64	1.19	1.00	6.00	2.00
Sichtbar reinere Haut	2.80	1.12	1.00	6.00	3.00
Ebenmäßiger Teint	2.64	1.08	1.00	6.00	2.00
Beugt neuen Unreinheiten und Pickeln vor	2.84	1.14	1.00	6.00	3.00
Wirkt auch an anderen Körperstellen	2.60	1.19	1.00	6.00	2.00
Anwendbar unter Make-Up	2.16	1.46	1.00	5.00	2.00
Feuchtigkeitsspendend	2.12	1.20	1.00	5.00	2.00
Wirksamkeit des vorbereitenden Tonics	1.84	0.75	1.00	3.00	2.00
Verträglichkeit	2.16	1.21	1.00	6.00	2.00
Verträglichkeit des vorbereitenden Tonics	1.52	0.65	1.00	3.00	1.00
Verpackung	1.68	1.14	1.00	6.00	1.00
Dosierbarkeit	1.72	0.84	1.00	3.00	1.00
Entnahmekomfort	1.80	1.08	1.00	5.00	1.00
<b>GESAMTBEURTEILUNG</b>	<b>2.34</b>	<b>1.18</b>	<b>1.00</b>	<b>6.00</b>	<b>2.00</b>

Projekt-Nr.:	<b>234-11-18_AT</b>	Dauer:	<b>8 Wochen</b>
Produkt:	<b>Glow-Up Gesichts- u. Körperlotion</b>	Häufigkeit:	<b>2x täglich</b>
Anzahl Probanden:	<b>25 (20w / 5m)</b>	Lokalisation:	<b>Gesicht</b>
Kosmetische Beurteilung:	<b>2.34</b>		
Zeitraum:	<b>Dezember 2018/Februar 201</b>		



## GRAPHISCHE DOKUMENTATION

